

Název organizace: Okresní soud v Mělníku

Adresa budovy: Krombholcova 264, 276 01 Mělník, budova ve vlastnictví ČR
Přístup veřejnosti: 1. NP
tel: +420 315 648 100
WEB: www.justice.cz/web/okresni-soud-v-melniku/
mail: podatelna@osoud.mel.justice.cz

Uživatelský popis:

1. Přístup do budovy:

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Okresní soud v Mělníku nemá vyhrazené parkování pro veřejnost. Možnost bezplatného parkování je v Krombholcově ulici v blízkosti vchodu od budovy soudu a placeného parkování v ulici Fibichova.

V ulici Fibichova v bezprostřední blízkosti bezbariérového vchodu do budovy soudu je umístěna zastávka MHD „Fibichova“ č. 369, 470, 471, 472, 474, 695 a 747

b) Přístup ke vstupu do budovy

Bezbariérový vstup do budovy v podobě betonového nájezdu o rozměrech 1,53/0,34/4,5m. Bezbariérový vstup je vedle vstupu hlavního a ústí do vestibulu budovy, šířka dveří 1,4m.

V bezprostřední blízkosti bezbariérového vstupu se nachází autobusová zastávka MHD „Fibichova“ linek č. 369, 470, 471, 472, 474, 695 a 747

Okolí vstupu – asfaltový široký chodník bez vodících linií apod.

c) Vstup do budovy

Před hlavním vstupem do budovy jsou tři schody o rozměrech 4,10/0,13/0,42m; 4,45/0,14/0,34m; 4,90/0,19/0,35m

Jednokřídlé vchodové dveře o šířce 0,70m.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody

Schody se nachází v celé budově a jsou standartních rozměrů, nejsou kontrastně označeny.

Prostory určené pro veřejnost se nachází pouze v 1. NP.

Z vestibulu do prostor určených pro veřejnost v 1.NP je u schodů umístěna plošina. V prostorech pro veřejnost se schody nenachází.

b) Schodiště

Schodiště – z vestibulu do 1.NP, tj prostor pro veřejnost umístěná plošina.

- mezi 2., 3. a 4.NP, slouží pouze pro zaměstnance soudu

Zábradlí – kovové

Schodiště a zábradlí nejsou kontrastně označeny

c) Plošina

plocha plošiny – 85cm

nosnost – 225kg

ovládání – ovladač připojený k plošině, ovládá justiční stráž

d) Výtah

Ne

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

Chodby jsou spojené klasickými dvoukřídlými chodbovými dveřmi o šířce 1,6m.

Dveře z vestibulu do 1.NP, tj prostor pro veřejnost 1,3m

Dveře do jednacích síní v šířce 90cm

U dveří do jednacích síní ani u chodbových dveří nejsou prahy.

b) Zúžený průchod

NE

c) Kontrastní značení ploch

NE

d) Navigační a orientační systém

- akustické signály pro osoby se zrakovým postižením - NE

- orientační tabule jsou ve vestibulu 1.NP

- piktogramy jsou umístěny na dveřích do jednacích síní a infocentra + na dveřích hlavního vchodu.

- bezbariérový vstup není samostatně označen

e) Turnikety

NE

f) Klientská zóna

- snížená přepážka pro osoby pohybující se na vozíku – NE

- vodící linie od vstupu k přepážce – NE

- přepážka s indukční smyčkou pro osoby se sluchovým postižením – NE

- možnost zajištění tlumočení do českého znakového jazyka/přepis – NE

4. **Bezbariérové WC**

a) **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

ANO – bezbariérové WC je v přízemí budovy v prostorách určených veřejnosti označeno jako bezbariérové piktogramem; uzamčené – klíče na vyžádání u justiční strážě

b) **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

šířka – 1,25m
hloubka – 3,10m
vchodové dveře do předsíně – šířka 0,80m
madlo - NE

c) **Dveře kabiny**

šířka – 0,80m
klasické dveře
otevírání na kliku

d) **Kabina**

šířka – 1,83m
hloubka – 1,50m
záchodová mísa umístěná v levém rohu kabinky 20cm od zdi
umyvadlo
zrcadlo
ovladač osvětlení za dveřmi na zdi ve výšce 1,20m od země

e) **Vybavení kabiny**

záchodová mísa – v levém rohu místnosti 20cm od zdi
- klasický typ
- výška horní hrany záchodové mísy 0,45m od země
- klasické splachování se splachovadlem umístěným na nádržce

záchodové mísy

umyvadlo – vpravo z pohledu od záchodové mísy; délka 70cm, výška od země 80cm

madlo – 1x pohyblivé (pákové) madlo vlevo z pohledu od záchodové mísy s ramenem o délce 70cm + pevné madlo vpravo z pohledu od záchodové mísy o délce 70cm, výška od země 80cm

zásobník toaletního papíru ve výšce 1,20m, od hrany záchodové mísy 55cm

zrcadlo – klasické, hranaté, napevno umístěné na zdi nad umyvadlem ve výšce 1,25m od země

ovladač signalizačního systému nouzového volání – NE

f) **Další vybavení**

Koš, toaletní potřeby
přebalovací pult – NE

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Nejsou žádná další upozornění a vybavení.