

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Velké náměstí 121/17

PSČ, obec: 39701, Písek

K.ú., parcelní č.: Písek [720755], 160/1


Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 5741,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 667,7 (93 %)
Elektřina - 49,4 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,78 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	86 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	125 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	112 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	1 kWh/(m ² .rok)	A
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	4 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Michal Albrecht

Osvědčení č.: 0442

Kontakt: albrecht.tzb@gmail.com

Ev. č. průkazu: 429959.0

Vyhotoveno dne: 03.05.2022

Podpis: