

Základní informace o přístupnosti

Okresní soud v Písku

Velké náměstí 121/17, 397 41 Písek, Vnitřní město

Kontaktní telefon: 382 731 231, 382 731 102

E-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz

Internetová stránka: <https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-pisku/>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO
Před budovou soudu je k dispozici jedno parkovací stání na parkovací kartu, a to při pravém okraji vozovky, u chodníku. O zapůjčení karty je možné předem požádat ve správě soudu.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO (pouze přes chodník s kamennou dlažbou, bez nutnosti přecházet silnici)

Dále je k dispozici vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením na parkovišti na Velkém náměstí. Od budovy soudu je vyhrazené místo vzdálené cca 120 m.

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO – autobusová zastávka – Velké náměstí, linka 6, 7 – cca 100 metrů od budovy soudu.

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO – přístup po chodníku s kamennou dlažbou, bez přecházení silnice.

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- prostor před hlavním vchodem je monitorován kamerou justiční stráží

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – 120 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE – jednokřídlé plné dřevěné, mechanické otevírání na kliku dovnitř.

Za vstupními dveřmi (cca 3 m) se nachází rentgen pro kontrolu předmětů, zavazadel, pošty, apod., vedle něho je průchozí bezpečnostní rám o šířce cca 75 cm pro kontrolu osob (pro invalidní vozík nevhodné) a za ním je pult justiční stráže.

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE – mechanicky, na kliku, dovnitř

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: -----, zdvihací plošinou: -----

Další možnost vstupu – vedle vstupních dveří jsou dvoukřídlá plná dřevěná vrata – bezbariérový vstup s dostatečnou šířkou, vedoucí do stejné vstupní chodby (průjezdu); způsob otevírání vrat je na dálkové ovládání, (samootevírání na elektronický pohon), které zajišťuje justiční stráž u vstupu. Kontrolu osoby provede člen justiční stráže ručním detektorem. Rovněž vstup vjezdem je na úrovni chodníku, bez sklonu. V průjezdu je dlažba.

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE (nachází se ihned vedle vstupních dveří).

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE – *není potřeba*
- zdvihací plošinou: NE – *není potřeba*
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE – *není potřeba*

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE

- interkom: NE
- *jiné – prostor před vchodem (vjezdem) je monitorován kamerou. Je možné se ohlásit u justiční stráže u vstupu a požádat o otevření vjezdových vrat.*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka vjezdových vrat je cca 240 cm.

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE – pomocí dálkového ovládní, otevření zajistí justiční stráž u vstupu.

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*veřejnosti přístupné - 3 nadzemní podlaží, resp. boční křídlo budovy – 4 nadzemní podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

typ: -----

- velikost přepravní desky: -----
- nosnost: -----
- tlačítko pro přivolání obsluhy: -----

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO

- Výtah je průchozí: ANO – pouze hlavní výtah // NE / výstup „přes roh“
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 -120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO (110 x 140 cm)

- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (ve výšce 80 – 110 cm)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO (hlavní výtah)
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO (hlavní výtah)
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (je k dispozici světelná signalizace)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO (je možné použít výtah)

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO – infocentrum

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE – pouze informační cedule.

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (zajistí členové justiční stráže u vstupu)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO (na každém patře jsou umístěné informační tabule, včetně výtahů)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO (v infocentru)

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO (*výška pultu u této přepážky je cca 100 cm, je možné obsloužit klienta i mimo přepážku*)

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: -----

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: -----

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: -----

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*je umístěna v přízemí budovy*)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: -----
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: ANO (plastický piktogram vedle dveří)
- přístupná: přímo z chodby: ANO (před vstupem je dostatečně velký manipulační prostor- chodba)

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO (*šířka 170 cm x hloubka 210 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (*šířka dveří je 90 cm*)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: ANO - dvě sklopná madla po obou stranách toalety
- velké umyvadlo: ANO

- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE

Základní informace o přístupnosti

Název organizace: Okresní soud v Písku

Adresa budovy: Velké náměstí 121/17, 397 41 Písek

tel: +420 382 731 231, 382 731 102

e-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz

web. stránky: <https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-pisku/>

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy:

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

K dispozici je 1 vyhrazené parkovací stání. VPS je před budovou soudu při pravém okraji vozovky, u chodníku. Parkování je povoleno na parkovací kartu, o kterou je možné předem požádat ve správě soudu.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Přístup od VPS ke vstupu do budovy je přes chodník, cca 6 m široký.

Chodník je tvořen z historické kamenné dlažby (velké dlažeb. kostky, vyspárované do roviny). Před vstupem (vjezdem) do budovy je u chodníku snížený obrubník (nájezd) v dostatečné šířce.

c) Veřejná doprava

V blízkosti budovy se nachází autobusová zastávka veřejné městské dopravy – Velké náměstí – linka 6 a 7. Je vzdálená cca 100 metrů od budovy (přístup po chodníku, bez přecházení silnice).

d) Vstup do budovy

Vstup do budovy je na úrovni chodníku, bez prahu. Vstupní plně dřevěné jednokřídlé dveře o šířce 120 cm se otevírají mechanicky na kliku, dovnitř. Zhruba 3 metry za těmito dveřmi je rentgen pro kontrolu předmětů, zavazadel, pošty, apod., vedle něho je průchozí bezpečnostní rám o šířce cca 75 cm pro kontrolu osob (pro invalidní vozík nevhodné) a za ním je pult justiční stráže. Další možností vstupu do budovy pro osoby se zdravotním postižením jsou dřevěná dvoukřídlá vjezdová vrata vedoucí do stejné vstupní chodby (průjezdu); způsob otevírání vrat je na dálkové ovládání, (samootevírání na elektronický pohon), které zajišťuje justiční stráž u vstupu. Kontrolu osoby provede člen justiční stráže ručním detektorem. Rovněž vstup vjezdem je na úrovni chodníku, bez sklonu. V průjezdu je dlažba.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody

Schody v budově jsou kamenné a dále zděné pokryté dlažbou. Vždy první a poslední schod je po stranách označen reflexními fotoluminiscenčními terči.

b) Schodiště

V budově jsou 3 schodiště vedoucí z přízemí do nejvyššího patra a dále několik menších schodišť spojujících jednotlivá mezipatra. Podél každého schodiště je zábradlí, případně madlo, buď po jedné, nebo po obou stranách.

c) Plošina

Plošina není v budově k dispozici.

d) Výtah

V budově jsou k dispozici 3 osobní hydraulické výtahy, každý pro 8 osob, o nosnosti 630 kg. Z toho pro veřejnost jsou volně přístupné 2 tyto výtahy. Těmito výtahy je možné se dostat do všech pater budovy, do všech prostor přístupných veřejnosti, především k jednacím sáním. Velikost manipulační plochy před každým výtahem je dostatečná.

Ovladač k přivolání výtahu je umístěn na rámu dveří ve výšce 90 cm, je zde displej a ovládací tlačítka. Ovladač výtahu uvnitř kabiny je ve výšce 80 - 110 cm, a rovněž je zde displej a ovládací tlačítka. Všechna tlačítka mají světelnou signalizaci, plastické označení číslem nebo symbolem a dále Braillovým písmem. Hlavní výtah má akustické hlášení.

Dveře kabiny jsou kovové, šířka vstupu je 80 cm. Otevírání dveří je automatické (zasunují se do stran).

Velikost kabiny je: šířka 110 cm x hloubka 140 cm. Kabiny jsou vybaveny madlem a zrcadlem. V kabině hlavního výtahu je i sklopné sedátko. Dále jsou v kabině umístěny informační letáky s pokyny k ovládání výtahu a jak přivolat pomoc v případě problému, včetně telefonních čísel.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

V přízemí budovy jsou ze vstupní chodby (resp. průjezdu) do dalších chodeb budovy umístěné prosklené dveře v dřevěném rámu o šířce 110 cm, kdy z jedné strany dveří – při otevírání k sobě - je klika (zvedací páčka) a z druhé strany - při otevírání od sebe - je madlo po celé šířce dveří. Sklo ve dveřích je odolné proti nárazu. Na zemi je dlažba bez prahů, bez přechodových lišt. Prostor před i za dveřmi je dostatečný.

Dále jsou v budově osazeny plně dřevěné dveře. A to buď jednokřídlé o šířce 80 cm či 90 cm, anebo dvoukřídlé o šířce 135 cm. Otevírání dveří je mechanické, na kliku.

U dřevěných dveří jsou prahy do max. výšky 2 cm.

Dveře do infocentra (podatelny) v přízemí budovy jsou o šířce 90 cm a vstup je s mírným sklonem s přechodovou lištou, bez prahu. Otevírání je mechanické, na kliku, dovnitř.

b) Zúžený průchod

Zúžený průchod je za vstupem do budovy skrz bezpečnostní rám u pultu justiční stráže („JS“), kde JS provádí kontrolu osob a věcí. Avšak pro osoby se zdravotním postižením je možnost vstupu přes vjezdová vrata a člen JS provede kontrolu osoby ručním detektorem (viz bod 1c) – Vstup do budovy).

c) Kontrastní značení ploch

Kontrastní značení je na schodištích, a to vždy na prvním a posledním schodu – fotoluminiscenční terče (viz bod 2a) – Schody). V jednacích síních jsou hrany stupínek označeny černo-žlutou páskou.

d) Navigační a orientační systém

V přízemí budovy je orientační plán a na chodbách jsou umístěny orientační a informační tabule. Vedle dveří do kanceláří jsou informační tabulky s označením čísla dveří, názvem příslušného oddělení, příp. jména a pracovní pozice zaměstnanců. Na chodbách jsou informační cedule se směrovým označením únikových východů. Všechna WC jsou označena piktogramy. V kabinách výtahů jsou umístěny orientační tabule. Dále jsou na chodbách umístěny evakuační plány.

e) Turnikety

Turnikety v budově instalovány nejsou.

f) Klientská zóna

Klientská zóna je v kanceláři infocentra (podatelny) s přepážkou o výšce 100 cm. Osoby se zdravotním postižením je zde možné obsloužit i mimo přepážku.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC se nachází v přízemí budovy. Je označeno piktogramem se symbolem „WC pro invalidy“. Před vstupem je chodba s dostatečným manipulačním prostorem.

b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

WC je bez předsíně, kabina je samostatná prostorná místnost; je zde bezbariérový vstup přímo z chodby.

c) Dveře kabiny

Dveře o šířce 90 cm jsou plně dřevěné, otevírají se mechanicky na kliku směrem ven do chodby.

d) Kabina

Kabina WC je samostatná prostorná místnost – šířka 170 cm a hloubka 210 cm. Na zemi je dlažba.

e) Vybavení kabiny WC

Vybavení kabiny WC - z obou stran toalety jsou sklopná madla. Dále je zde umyvadlo ve výšce 80 cm, zrcadlo na stěně ve výšce 90 cm, automatický osoušeč rukou, odpadkový koš. Osvětlení kabiny je na fotobuňku.

f) Další vybavení

U boční stěny je menší radiátor.

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Kontakty: Infocentrum – 382 731 231
Velitel justiční stráže – 382 731 232
Justiční stráž – u vstupu – 382 731 233
Ředitelka správy soudu – 382 731 101
Správa soudu – 382 731 102