

Základní informace o přístupnosti budovy Okresního soudu v Rakovníku

Název organizace:

Okresní soud v Rakovníku

Adresa budovy:

Sixtovo náměstí 76, 269 01 Rakovník

Kontakt:

Kontaktní telefon: +420 313 285 347

E-mail: podatelna@osoud.rak.justice.cz

Internetová stránka: www.justice.cz

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy:

a) **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Okresní soud v Rakovníku VPS pro osoby se zdravotním postižením nemá. Tyto osoby mají možnost parkovat v prostoru před hlavním vchodem budovy. Nejbližší zastávka MHD s názvem „Rakovník, Čs. legií“ vzdálena od budovy cca 150m.

b) **Přístup ke vstupu do budovy**

Z místa parkování v prostoru před hlavním vchodem budovy a z nejbližší zastávky MHD s názvem „Rakovník, Čs. Legií“ je přístup do budovy soudu bezbariérový.

c) **Vstup do budovy**

Před vstupem do soudní budovy je 1 schod o výšce 17 cm. Přístup zajištěn pevnou nájezdovou rampou 1,2 m x 1,2 m, sklon 7 stupňů. Vstupní dveře dvoukřídlé, šířka jednoho křídla 1,1 m.

Před vstupem do soudní budovy je instalován zvonek k přivolání obsluhy a je označen samolepkou pro zdravotně postižené osoby. Vstup do budovy je monitorován 2 kamerami.

2. Pohyb po budově – vertikální

Budova soudu má jedno podzemní podlaží, které není veřejnosti přístupné. Veřejnosti přístupné jsou tři nadzemní podlaží (dále jen NP), jednotlivá NP jsou přístupná jedním schodištěm a jedním výtahem.

Po vstupu do budovy se nachází hlavní chodba 6m x 6 m. Na pravé straně 1 m od vstupních dveří je infocentrum, informační okénko ve výšce 1,2 m. Na levé straně 1m od vstupních dveří je zázemí pro ostrahu vchodu – členy justiční stráže, kteří zajišťují kontrolu vstupujících osob do objektu a na požádání zajišťují pomoc osobám se zdravotním postižením. Prostor mezi infocentrem a ostrahou vchodu je v šířce 3 m. Kromě infocentra je v hlavní chodbě dále přístup do podatelny po dvou schodech v šíři 1,2 m o výšce 15 cm s nášlapem 30 cm se zábradlím ve výšce 1,2 m, jednokřídlé dveře v šířce 0,9 m. Pro osoby se zdravotním postižením využití infocentra i pro podání písemností.

a) Schody

Z hlavní chodby do I. NP vedou 3 schody každý o výšce 14 cm. Bezbariérový vstup zajištěn mobilní rampou o šířce 0,85 m a délky 1,8 m, sklon 8 stupňů – zajišťují členové justiční stráže.

Schody z I.NP do II. a III. NP o šířce 1,47 m s nášlapem 0,27 m a výškou 0,15 m.

b) Schodiště

Schodiště v šířce 1,47 m. Z I. NP do II. NP 10 schodů, podesta, 4 schody podesta, 10 schodů. Stejně i z II. NP do III. NP. Zábradlí dřevěné zavěšené na přilehlých zdech ve výšce 1 m.

c) Plošina

Není-li instalována, není potřebná, možnost užití výtahu.

d) Výtah

Výtah je umístěn v I. NP, označen směrovkou. Výtah je samoobslužný s automatickým otevíráním dveří s posunem do strany, vstupní šířka otevřených dveří 0,9 m, vnitřní rozměr kabiny 1,10 m x 1,4 m. Před vstupem do výtahu přivolávací tlačítko ve výši 1 m, přivolávací tlačítka vně kabiny ve výši 1,2 m. Nosnost 680 kg. Uvnitř výtahu madlo, sklopné sedátko, zrcadlo, akustický hlásič otevírání a zavírání dveří, směru jízdy a označení NP; informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých NP; nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy. Vstup a výstup pouze z jedné strany. Výtah není evakuační.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

Vstup do veřejných zón obvykle jednokřídlými plnými dveřmi v šířce 0,8 m – 0,9 m. Vstupy do jednacích síní dveřmi jednokřídlými v šířce 0,9 m nebo dvoukřídlými dveřmi v šířce otvíraného křídla 0,85 m a zajištěného křídla 0,40 m. Otevírání – křídlové dveře s klikou. Výška prahů do 2 cm.

b) Zúžený průchod

V budově soudu není.

c) Kontrastní značení ploch

Označení schodů – prvního a posledního schodu každého schodiště.

d) Navigační a orientační systém

V každém NP jsou umístěny plánky jednotlivých NP, únikové východy s vyznačením trasy, označení bezbariérové toalety. Kanceláře a jednacích síně označeny jednotným orientačním systémem vedle vstupních dveří. V hlavní chodbě budovy je umístěn orientační systém. Je zde umístěna obrazovka s prezentací konaných jednání, hlavních líčení, veřejných zasedání v daný den. V chodbě v I. NP je umístěna elektronická úřední deska s dotykovým displejem ve výšce 1,20 m – 1,70 m.

e) Turnikety

Nejsou-li instalovány, v případě potřeby omezen vstup návštěv Justiční stráží.

f) Klientská zóna

Klientskou zónu tvoří hlavní chodba při vstupu do budovy, ve které je umístěno infocentrum a je zde zázemí pro justiční stráž. Ve všech NP jsou prostorné chodby o šířce 2 m – 2,20 m s lavicemi pro odpočinek. Jednání probíhají v jednotlivých kancelářích, v jednacích síních a v zasedací místnosti.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC je umístěno v I. NP a není volně přístupné, klíče k dispozici u ostrahy vchodu – členů justiční stráže. Je viditelně označeno symbolem.

WC pro veřejnost se nachází v I. NP a III. NP pro ženy a v II. NP a III. NP pro muže.

b) Předsín

Kabina WC je přístupná z předsíně široké 1,6 m, vstupní dveře do předsíně jednokřídlé s klikou o šířce 0,9 m. Předsín je bez překážek.

c) Dveře kabiny

Jednokřídlé dveře s klikou. Šířka dveří je 0,8 m, otevírání ven.

d) Kabina

Kabina má rozměry 2,3 m x 2,1 m. Přístup k toaletě boční 1,1 m, přední 1,6 m, mísa se sedátkem ve výšce 0,45 m.

e) Vybavení kabiny

Kabina je dále vybavena pevným i sklopným madlem u toalety, nouzovou signalizací.

f) Další vybavení

Umyvadlo, teplá a studená voda, koš, toaletní potřeby, zrcadlo. Přebalovací pult ne.

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

V budově se nenachází přebalovací pult, vana ani sprcha.

Telefonní kontakty:

Justiční stráž 313 285 345

Infocentrum : 313 285 347