

Základní informace o přístupnosti

Okresní soud v Písku

Velké náměstí 121/17, 397 41 Písek, Vnitřní město

Kontaktní telefon: 382 731 231, 382 731 102

E-mail: podatelna@osoud.psk.justice.cz

Internetová stránka: <https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-pisku/>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

K dispozici je vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením na parkovišti na Velkém náměstí. Od budovy soudu je vyhrazené místo vzdálené cca 120 m.

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO – autobusová zastávka – Velké náměstí, linka 6, 7 – cca 100 metrů od budovy soudu.

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO – přístup po chodníku s kamennou dlažbou, bez přecházení silnice.

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE

- interkom: NE
- prostor před hlavním vchodem je monitorován kamerou justiční stráží

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – 120 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE – jednokřídlé plné dřevěné, mechanické otevírání na kliku dovnitř.

Za vstupními dveřmi (cca 3 m) se nachází rentgen pro kontrolu předmětů, zavazadel, pošty, apod., vedle něho je průchozí bezpečnostní rám o šířce cca 75 cm pro kontrolu osob (pro invalidní vozík nevhodné) a za ním je pult justiční stráže.

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE – mechanicky, na kliku, dovnitř

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: -----, zdvihací plošinou: -----

Další možnost vstupu – vedle vstupních dveří jsou dvoukřídlá plná dřevěná vrata – bezbariérový vstup s dostatečnou šířkou, vedoucí do stejné vstupní chodby (průjezdu); způsob otevírání vrat je na dálkové ovládání, (samootevírání na elektronický pohon), které zajišťuje justiční stráž u vstupu. Kontrolu osoby provede člen justiční stráže ručním detektorem. Rovněž vstup vjezdem je na úrovni chodníku, bez sklonu. V průjezdu je dlažba.

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE (nachází se ihned vedle vstupních dveří).

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE – *není potřeba*
- zdvihací plošinou: NE – *není potřeba*
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE – *není potřeba*

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- *jiné – prostor před vchodem (vjezdem) je monitorován kamerou. Je možné se ohlásit u justiční stráže u vstupu a požádat o otevření vjezdových vrat.*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka vjezdových vrat je cca 240 cm.

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: ANO

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE – pomocí dálkového ovládání, otevření zajistí justiční stráž u vstupu.

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*veřejnosti přístupné - 3 nadzemní podlaží, resp. boční křídlo budovy – 4 nadzemní podlaží*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

typ: -----

- velikost přepravní desky: -----
- nosnost: -----
- tlačítko pro přivolání obsluhy: -----

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO

- Výtah je průchozí: ANO – pouze hlavní výtah // NE / výstup „přes roh“
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 -120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO (110 x 140 cm)
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*ve výšce 80 – 110 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE

- zrcadlo: ANO
- sklopné sedátko: ANO (hlavní výtah)
- madlo: ANO
- akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO (hlavní výtah)
- informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
- indukční smyčka se symbolem: NE
- interkom: ANO *(je k dispozici světelná signalizace)*

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO *(je možné použít výtah)*

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO – infocentrum

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE – pouze informační cedule.

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO *(zajistí členové justiční stráže u vstupu)*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO *(na každém patře jsou umístěny informační tabule, včetně výtahů)*

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO (v infocentru)

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO *(výška pultu u této přepážky je cca 100 cm, je možné obsloužit klienta i mimo přepážku)*

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO *(je umístěna v přízemí budovy)*

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: -----
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: ANO (plastický piktogram vedle dveří)
- přístupná: přímo z chodby: ANO (před vstupem je dostatečně velký manipulační prostor- chodba)

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO *(šířka 170 cm x hloubka 210 cm)*

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO *(šířka dveří je 90 cm)*

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: ANO - dvě sklopná madla po obou stranách toalety
- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE