

Název organizace:

Okresní soud v Příbrami

Adresa budovy:

Milínská, 167, 261 01 Příbram

Kontakt:

TEL: +420 318 650 111

WEB: www.justice.cz/web/okresni-soud-v-pribrami/

E-mail: podatelna@osoud.pbr.justice.cz

Uživatelský popis:

1. Přístup do budovy:

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Vyhrazená stání pro Okresní soud Příbram. Vyhrazeno vodorovným značením *(není označeno symbolem invalidity)* na plochách Města Příbram ve dvoře přiléhajícím k budově Okresního soudu v Příbrami, vjezd z ulice Dlouhá. Parkoviště je zabezpečeno závorou – vjezd je nutné oznámit – zvonek na JS a komunikátor u závory.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Hlavní vstup pro veřejnost je z ulice Milínská. Jsou zde osmistupňové betonové schody s žulovou schodnicí. Schody jsou řešeny v rozsáhlém půlkruhu. Zároveň je ke vstupu zbudována bezbariérová rampa, vydlážděná betonovou zámkovou dlažbou, navazující bez překážek na veřejné prostranství a chodník. Druhý vstup je zadním vchodem ze dvora. Tento je vybaven nájezdem pro vozíčkáře a je umístěn cca 10 m od VPS. Tento vstup je možný pouze po předchozí dohodě. Parkovací plochy mají asfaltový povrch.

c) Vstup do budovy

Hlavní vstup do budovy soudu tvoří dvoukřídlé prosklené dveře *(šířka 80 + 80 cm)*. Při plném otevření vznikne vstupní otvor o šíři 160 cm. Dveře jsou mechanické. Vstup dohlíží justiční stráž, která v případě potřeby se vstupem OZP pomůže. Zadní bezbariérový vstup ze dvora vede jednokřídlými hliníkovými dveřmi o šíři 90 cm a lze využít za přítomnosti JS. Vstup dále vede chodbovými bezprahovými dveřmi o šíři 90 cm přímo k samoobslužnému výtahu. Pohyb nebo vstup je po budově umožněn i s doprovodem.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody

Betonové schody se žulovými schodnicemi s nášlapem 33 cm a výškou 15 cm.

b) Schodiště

Hlavní schodiště je 130 cm široké a má 11 schodů, za mezaninem se rozdvojuje do dvou samostatných schodišť o šíři 150 cm, která mají také 11 schodů. Zábradlí je zděné s krycí dřevěnou deskou a nerezovým madlem ve všech podlažích od vstupu.

c) Plošina

Schodiště soudu není vybaveno plošinou.

d) Výtah

V budově je instalován nový výtah s digitální řídící jednotkou a automatickým otvíráním dveří s posunem do strany. Vstupní šířka otevřených dveří 90cm, šíře kabiny 120 cm, délka kabiny 210 cm. Nosnost 1125 kg. Bezbariérová dostupnost výtahu je z obou vstupů do budovy i jednotlivých podlaží. Vstup i výstup z výtahu je z jedné strany. Kabina výtahu není opatřena sedátkem, madly ani zrcadlem. Na chodbě vedle výtahu je světelná tabule, která informuje, ve kterém podlaží se výtah nachází. V kabině je panel, který světelně označí, které podlaží je zvoleno jako cílové. Zároveň je v kabině světelný panel, na kterém se zobrazuje patro a směr pohybu výtahové kabiny. Ovládaní výtahu vně i uvnitř kabiny je pohodlně dosažitelné z invalidního vozíčku nebo pro osoby s nižším vzrůstem. Tlačítka podlaží jsou reliéfní.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

Vstup do jednacích síní vede z vestibulů jednokřídlými, plnými, obložkovými, dřevěnými dveřmi s prahem o maximální výšce 2 cm a šíří dveří 85 cm. Vstup do neveřejných zón je osazen dvoukřídlými prosklenými dveřmi o rozměrech otvíraného křídla 85 cm a zajištěného křídla 60 cm v plném otevření vznikne vstupní otvor o šíři 145 cm, ve dveřích je osazeno bezpečnostní drátěné sklo. Rám dveří je dřevěný bez prahu. Vstupy z chodby do jednotlivých kanceláří vedou jednokřídlými dveřmi šíře 85 cm v kovovém rámu s prahem o maximální výšce 2 cm.

b) Zúžený průchod

V budově se nenacházejí zúžené průchody.

c) Kontrastní značení ploch

V budově nejsou prosklené stěny, dveře a plochy, které musí být označeny kontrastními prvky v souladu s požadavky norem upravujících PO a BOZP. Kontrastně je označena první a poslední schodnice na všech schodištích v budově. Jednotlivé místnosti jsou označeny tabulkami s číslem místnosti, názvem využití a příslušným piktogramem. Kanceláře jsou označeny tabulkou s číslem kanceláře, jménem a funkcí zaměstnance.

d) Navigační a orientační systém

V každém podlaží se nachází informační tabule s označením, jaké kanceláře a místnosti se zde nachází. Jednací síně jsou nad vstupem do zóny označeny vertikální cedulí „Jednací síň“ a příslušné číslo. Veřejné i neveřejné prostory jsou vybaveny bezpečnostními tabulkami, tabulkami s únikovým plánem a vyznačením trasy

k únikovým východům. Navigační a orientační systém není vybaven Braillovým písmem ani akustickým signálem.

e) Turnikety

V budově nejsou turnikety.

f) Klientská zóna

V budově se nenachází vrátnice ani recepce. Jednání s žadateli a návštěvníky probíhá ihned na vstupu do budovy, kde jsou informováni justiční stráží o dalším postupu. Klientskou zónu tvoří ve všech patrech prostorný vestibul s lavicemi pro odpočinek. Přízemí je navíc vybaveno pulty pro vyplnění tiskopisů, světelnými interaktivními tabulemi s přehledem o probíhajících jednáních a nápojovým automatem.

V případě žádostí nebo plateb jsou žadatelé a návštěvníci směřováni do kanceláře podatelny soudu. Vstup do podatelny je opatřen světelnou signalizací, která upozorňuje zeleným a červeným světlem kdy mohou vstoupit.

Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

V 1. a 2. NP je umístěno bezprahové, bezbariérové WC, které je dostupné z chodby o rozměrech 290 x 550 cm. Vedle bezbariérového WC se nacházejí návštěvnická WC, odděleně pro dámy a pány. Všechny vstupu jsou osazeny tabulkou v Braillově písmu. WC je umístěno v chodbě spojující vestibul a prostor ke vstupu do jednotlivých jednacích síní.

b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Přístup do kabiny bezbariérového WC je přímo z chodby o rozměrech 290 x 550 cm. Před vstupem nejsou žádné překážky.

c) Dveře kabiny

Dveře jsou dřevěné jednokřídlé o šířce 90 cm. Otevírání na kliku směrem do chodby.

d) Kabina

Kabina o rozměrech 250 x 160 cm. Kabina není vybavena nouzovou signalizací, proto jsou zde doplněny telefonní kontakty, na které může osoba se zdravotním znevýhodněním v případě nouze zavolat o pomoc.

e) Vybavení kabiny

Zvýšená mísa na WC pro seniory, osoby se sníženou pohyblivostí a osoby s vyšší tělesnou výškou. Pro snadnější vstávání z toalety se sklopnými opěrnými madly, splachování je upraveno tak, aby bylo dostupné z WC mísy. V kabině je umístěna nádoba s WC štětkou a zásobník toaletního papíru.

f) Další vybavení

Umyvadlo s kohoutky na teplou a studenou vodu, koš, toaletní potřeby, bojler. Vzhledem k tomu, že není bezbariérové WC s předsíní, disponuje OS mobilní přebalovací podložkou, která je na vyžádání u JS nebo správce budovy.

4. Ostatní důležitá upozornění pro OZP a OZZ

Vstupy do neveřejných zón – dvoukřídlé prosklené dveře (85+60 cm) v plném otevření 145 cm, bezpečnostní drátěné sklo dřevěný rám bez prahu, chodba široká 95 cm. Vstup do kanceláří dřevěnými dveřmi šíře 80 cm. Vstup do jednacích síní z vestibulů - obložkové dřevěné dveře s plnou výplní šíře 85 cm. Pokud jsou přístupy osazeny prahem, pak tyto nejsou vyšší než 2 cm.

Přístupnost a bezbariérové užívání je po budově zajištěno osobám s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobám pokročilého věku, těhotným ženám i osobám doprovázejícím dítě v kočárku nebo dítě do 3 let s asistencí JS.
Budova soudu nedisponuje indukční smyčkou v jednacích síních, neumožňuje indukční poslech na podatelně a není vybavena akustickým majáčkem.

Na vyžádání je možné domluvit tlumočníka ve znakové řeči nebo ustanovení zástupce pro konkrétní soudní jednání po domluvě s přiděleným soudcem.

Telefonní kontakt pro doprovod, vstup, vjezd a parkování pro OZP a OZZ

Justiční stráž	318 650 148
Správce budovy	318 650 127
Bezpečnostní ředitel	318 650 117